



FESOL BS NEW

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C

www.montesac.com

Carácter	Solvente con propiedades emulsionantes y solubilizante
Estructura química	Mezcla sinérgica de productos orgánicos libres de APEO.
Aspecto	Líquido incoloro.
Carácter ionógeno	No-iónico
Valor pH de una solución al 10 %	6,0 – 8,0
Peso específico a 20 °C	0,98 - 1,0
Estabilidades	FESOL BS NEW tiene buena estabilidad de almacenamiento en envases cerrados a temperatura ambiente durante 6 meses. Se recomienda agitar el producto antes de usarlo.

PROPIEDADES

FESOL BS NEW posee propiedades emulsionantes y solubilizantes sobre aceites, ceras y grasas. Es muy indicado en el pre-tratamiento de géneros de punto, cuando se presentan muy cargados de aceites no totalmente emulsionables.

Luego de los enjuagues respectivos propios de los procesos, se elimina sin dificultad.

PROPIEDADES

FESOL BS NEW posee propiedades emulsionantes y solubilizantes sobre aceites, ceras y grasas. Es muy indicado en el pre-tratamiento de géneros de punto, cuando se presentan muy cargados de aceites no totalmente emulsionables.

Luego de los enjuagues respectivos propios de los procesos, se elimina sin dificultad.

TÉCNICA DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE DILUCIÓN

FESOL BS NEW es fácilmente soluble en agua fría en cualquier proporción.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Lavado previo de fibras naturales y sintéticas así como sus mezclas.

Según el grado de ensuciamiento y la relación de baño recomendados las cantidades de aplicación siguientes:

LAVADO DISCONTINUO

2,0 – 4,0 g/l FESOL BS NEW

La temperatura de lavado es normalmente 60 – 70°C, siendo sin embargo posible aumentar la temperatura .

PROCEDIMIENTO DE FULARDADO

10 – 50 g/l FESOL BS NEW

Después de un tiempo de reposo de 8 – 16 horas, se lava.

LIMPIEZA LOCAL DE MANCHAS

En este caso, se aplica el producto no diluido y se deja reposar el género tratado algún tiempo (cubrir el campo aplicado y no dejar secar). Después se lava como de costumbre.

CERTIFICACIONES ECOLOGICAS

FESOL BS NEW cumple con las normativas



A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C.

**Calle Mariscal Caceres 169
San Miguel, Lima, Perú
Telf(511) 633-2030 (511) 6332031
(511) 6332032
ventas@montesac.com**

Datos respecto a la seguridad: consultar la hoja de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar el producto y la hoja técnica como compromiso de mejora continua.

Para mayor información y asistencia técnica, por favor pónganse en contacto con nuestro departamento de técnica aplicada y nuestros representantes de ventas.

Nuestra asistencia técnica al cliente, que se realiza tanto por teléfono como personalmente, se efectúa a conciencia y de buena fé, incluso mediante pruebas en la práctica y en nuestros laboratorios. De todas maneras no asumimos compromiso alguno, ni siquiera en lo referente a posibles derechos de protección de terceros. Este servicio no exime al usuario de examinar él mismo nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procedimientos y fines deseados. Dado que la utilización, la aplicación y los tratamientos realizados con nuestros productos se llevan a cabo fuera de nuestras posibilidades de control, el usuario asume toda la responsabilidad.