



A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C

www.montesac.com

AMSACLEAN FN

Con form

Carácter

Detergente y humectante de baja espuma.

Estructura química

Combinación de alcoholes etoxilados modificados.

Aspecto

Líquido ligeramente turbio a turbio

Carácter ionógeno

No iónico

Valor pH (al 10 % en agua)

6,0 – 8,0

Peso específico(20° C)

0.95 – 1.05

Estabilidades

AMSACLEAN FN tiene estabilidad a la dureza del agua, a electrolitos así como ácidos, álcalis, sales metálicas, agentes reductores y oxidantes.

AMSACLEAN FN tiene buena compatibilidad con productos no-iónicos y aniónicos.

AMSACLEAN FN tiene sensibilidad limitada a las heladas; modificaciones que aparecen a temperaturas bajas desaparecen al calentar y después de agitar bien.

El producto permanece estable en su envase original hasta 6 meses.

PROPIEDADES

AMSACLEAN FN es un producto de buena performance, debido a su poder detergente y de limpieza es un producto aplicable para todo tipo de fibras, el producto tiene una buena hidrofiliidad sobre fibras de algodón.

AMSACLEAN FN se distingue a su vez por ofrecer ventajas como buenas propiedades de humectación, baja formación de espuma usándose en máquinas lavadoras a la continua y de tintura discontinua incluso con alta turbulencia, tiene buen poder emulsionante para aceites y grasas.

AMSACLEAN FN es apropiado para la aplicación sobre instalaciones de dosificación automáticas donde productos químicos y auxiliares textiles son transportados seguidamente por un conducto lo cual requiere de fluidez.

TÉCNICA DE APLICACIÓN

Instrucciones de dilución

AMSACLEAN FN se diluye con agua blanda fría en cualquier proporción.

Recomendación de aplicación

AMSACLEAN FN debido a su gran poder detergente, humectante, así como su excelente capacidad emulsionante, es apropiado para la aplicación en procesos de lavado y de blanqueo continuos y discontinuos. Las cantidades de aplicación varían según el número de campos de aplicación y el grado de suciedad del artículo textil.

AMSACLEAN FN se utiliza con preferencia en máquinas Jet discontinuas de alta velocidad así como en máquinas lavadoras continuas con circulación del baño elevada donde el baño circula sobre toberas, debido a esta construcción se forma una espuma molesta de trabajar con formulaciones de detergente convencionales.

Blanqueo con peróxido:

AMSACLEAN FN se utiliza con buenos resultados en procesos de blanqueo. Según el grado de suciedad recomendamos las siguientes cantidades de aplicación:

Proceso de Blanqueo Discontinuo:

AMSACLEAN FN	1,0 - 3,0 g/l
---------------------	---------------

Proceso de Blanqueo continuo:

AMSACLEAN FN	3,0 - 15,0 g/l
---------------------	----------------

Prelavado de fibras naturales, sintéticas y mezclas:

AMSACLEAN FN por sus excelentes propiedades de detergencia, es especialmente recomendado para el tratamiento de artículos de fibras naturales, sintéticas y mezclas. La dosificación normal usual debe ser considerada según el grado de suciedad y la relación de baño, se recomiendan las siguientes cantidades de aplicación:

Lavado discontinuo:

AMSACLEAN FN 1,0 - 2,5 g/l

a) Lavado Continuo:

AMSACLEAN FN 5,0- 15,0 g/l

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

El **AMSACLEAN FN** cumple con las normas ecológico, toxicológica y no contiene sustancias prohibidas ni listadas de acuerdo a nuestros conocimientos y de nuestros proveedores.

CERTIFICACIONES ECOLOGICAS

AMSACLEAN FN cumple con las normativas



A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C.

**Calle Mariscal Caceres 169
San Miguel, Lima, Perú
Telf: (511) 633-2031 (511) 633-2032
(511) 633-2033
ventas@montesac.com**

Datos respecto a la seguridad: consultar la hoja de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar el producto y la hoja técnica como compromiso de mejora continua.

Para mayor información y asistencia técnica, por favor pónganse en contacto con nuestro departamento de técnica aplicada y nuestros representantes de ventas.

Nuestra asistencia técnica al cliente, que se realiza tanto por teléfono como personalmente, se efectúa a conciencia y de buena fé, incluso mediante pruebas en la práctica y en nuestros laboratorios. De todas maneras no asumimos compromiso alguno, ni siquiera en lo referente a posibles derechos de protección de terceros. Este servicio no exime al usuario de examinar él mismo nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procedimientos y fines deseados. Dado que la utilización, la aplicación y los tratamientos realizados con nuestros productos se llevan a cabo fuera de nuestras posibilidades de control, el usuario asume toda la responsabilidad.